

Ambassador Allroundmatte für vielseitigen Einsatz



Ambassador vereinigt Schmutzfangfunktion mit klarem guten Druckbild. Einsetzbar sowohl in Eingangsbereichen als auch in hochfrequentierten Point of Sales, in Büros...



Allianz Logomatte 85x115cm



Feichter Logomatte 85x150cm

Standardgrößen (cm):
50x70, 60x85, 70x100, 85x115,
85x150 und Sondergrößen bis
max. 85x150

Farben:
Die Standardfarbpalette
umfasst 21 Farben.

Eigenschaften

Druckbild



50x70 cm

Chromojet 400 Druck bringt auf dem hochwertigen PA-Velour das Design überzeugend zur Geltung.

Seitenansicht



Ambassador hat standardmäßig einen Gummirand, 1,5 cm breit.

Die Gesamthöhe der Matte beträgt in etwa 9 mm.

Rücken



Der PVC-freie SBR-Rücken verhindert ein Rutschen der Matte auf glatten Oberflächen, ist resistent gegenüber Petroleum, Öle sowie den meisten Säuren. Langfristige Nutzungsdauer wird durch die Elastizität des Rückens, auch bei kalten Temperaturen, gewährleistet.

Oberfläche



Detail: 5x8 cm

Die Mattenoberfläche besteht aus HTN 6.0, ist sehr widerstandsfähig und hat hohe Schmutzfangkapazitäten.

Das Florgewicht beträgt ca. 620 g/m² und die Matte kann ca. 3-4 Liter Wasser/m² aufnehmen.

Ambassador Allroundmatte für vielseitigen Einsatz



Technische Daten

Produkt	Ambassador
Faser	HTN PA 6.0
Gewicht des Flors	620 g/m ²
Aufbau	heat set
Höhe des Flors	ca. 7 mm
Tuft-Teilung	1/8"
Tuftingträger	Polyestervlies - Lutradur 120 g/m ²
Beschichtung	SBR-Gummi 1,2 mm
Rand	1,5 cm, verstärkt
Rücken	glatt, Noppen bei Teppichuntergrund optional
Wasseraufnahme	~ 3-4 l/m ²
Gesamtgewicht	ca. 2,2 kg/m ²
Gesamthöhe	ca. 9 mm
Druckverfahren	ChromoJet 400
Mindestmenge	ab einem Stück
Anwendung	Eingangsbereich, P.O.S., Büros, ...
Datenqualität	alle üblichen Formate
Sonderfarbe	sind möglich
Standardgrößen	50x70, 60x85, 70x100, 85x115, 85x150, Sondergrößen bis 85x150 cm möglich

P. 427 lightgrey 01	P. 230 pink 02	P. 143 gold 03	P. 430 grey 04	P. 279 lightblue 05	P. 186 red 06	P. 165 orange 07
P. 116 yellow 08	P. 349 green 09	P. 293 mid blue 10	P. 209 claret 11	P. 4635 brown 12	P. 432 anthrazite 13	P. 357 dark green 14
P. 295 dark blue 15	P. black black 16	P. 2587 violet 17	P. 360 light green 18	P. 7508 beige 19	P. 227 magenta 20	P. 4625 dark brown 21

Advertiser

Displaymatte mit bestechend klarem Druckbild



Mittels sechsfarbigem Screenprint können feinste Details und kleine Schriften auf die Matte gedruckt werden. Linien und Kurven werden ohne Sägezahneffekt in bestechender Schärfe dargestellt.



Arbeitsmatte mit sehr kleinen Schriften 60x85cm



Advertiser Beispiele 60x85cm

Standardgrößen (cm):
40x60 50x70 60x85
lieferbar ab 50 Stk.

Farben:
Maximal können 6 individuelle
Farben pro Design verwendet
werden. Der Druck erfolgt
in Screenprint-Technik.

Eigenschaften

Druckbild



60x85 cm

Advertiser Displaymatten stechen durch kontrastvolle Gestaltungsmöglichkeiten für sehr detaillierte Logos, feine Schriften mit dünnen Linien sofort ins Auge.

Farbverläufe sind nicht möglich.

Seitenansicht



Die Advertiser Mattenqualität ist von einem umlaufenden Gummirand mit ca. 1,5 cm Breite umgeben.

Die Gesamthöhe der Matte beträgt in etwa 9 mm.

Rücken



Der PVC-freie SBR-Rücken verhindert ein Rutschen der Matte auf glatten Oberflächen, ist resistent gegenüber Petroleum, Öle sowie den meisten Säuren. Langfristige Nutzungsdauer wird durch die Elastizität des Rückens, auch bei kalten Temperaturen, gewährleistet.

Oberfläche



Detail: 15x10 cm

Die Mattenoberfläche besteht aus HTN 6.0, ist sehr widerstandsfähig und hat hohe Schmutzfangkapazitäten.

Das Florgewicht beträgt ca. 620 g/m² und die Matte kann ca. 3 Liter Wasser/m² aufnehmen.

Advertiser

Displaymatte mit bestechend klarem Druckbild



Technische Daten

Produkt	Advertiser
Faser	High Twist Nylon PA 6.0
Gewicht des Flors	620 g/m ²
Aufbau	Velour - Cut Pile, Straight Heat Set
Höhe des Flors	ca. 7 mm
Tuft-Teilung	1/8"
Tuftingträger	Polyestervlies
Beschichtung	SBR-Gummi 1,2 mm
Rand	1,5 cm
Rücken	glatt
Wasseraufnahme	~ 3 l/m ²
Gesamtgewicht	ca. 2,2 kg/m ²
Gesamthöhe	ca. 9 mm
Druckverfahren	Screenprint mit bis zu maximal 6 Farben
Mindestmenge	ab 50 Stück
Anwendung	ideal für P.O.S. und den Eingangsbereich
Datenqualität	vektorierte .pdf
Farbe	max. 6 individuelle Farben pro Design, Screenprint-Druck
Standardgrößen	40x60, 50x70, 60x85

Individuell gestaltete Logomatten, Werbeteppiche direkt vom Hersteller

Senator Eingangs- und Schmutzfangmatte für höchste Ansprüche



Hochwertiger Nylonflor PA 6.6 und 1,6mm starker Nitrilgummi-Rücken ermöglichen die Pflege durch professionellen Washservice. Sondergrößen möglich, große Farbauswahl.



Eingangsmatte, stark frequentierter Bereich 85x150cm



Eingangsmatte, stark frequentierter Bereich 85x115cm

Standardgrößen (cm):

40x60	85x300	150x240
50x70	100x200	150x300
60x85	115x180	200x200
70x100	115x200	200x300
85x115	115x240	200x400
85x150	115x300	200x600
85x200	150x200	

Farben:

Das Angebot umfasst 30 Standardfarben. Sonderfarben sind möglich.

Eigenschaften

Druckbild



85x115 cm

Klassische Logomatte gestaltet mit Logo und Willkommensbotschaft.

Klare und satte Farben sorgen für eindrucksvolle Präsentation von Firmen- und Markenlogos.

Seitenansicht



Die Senator Logomatte hat standardmäßig einen Gummirand, optional ist auch eine Lieferung ohne Rand möglich (für Einschneidelösungen).

Die Breite des Gummirandes beträgt ca. 2 cm. Die Gesamthöhe der Matte beträgt in etwa 10 mm.

Rücken



Der PVC-freie NBR-Rücken verhindert ein Rutschen der Matte auf glatten Oberflächen, ist resistent gegenüber Petroleum, Öle sowie den meisten Säuren. Langfristige Nutzungsdauer wird durch die Elastizität des Rückens, auch bei kalten Temperaturen gewährleistet.

Oberfläche



Detail: 10x7 cm

Die Mattenoberfläche besteht aus High-Twist- Nylon (Polyamid 6.6), ist äußerst widerstandsfähig und hat sehr hohe Schmutzfangkapazitäten.

Das Florgewicht beträgt ca. 700 g/m² und die Matte kann ca. 4 Liter Wasser/m² aufnehmen.

Technische Daten

Produkt	Senator
Faser	HTN PA 6.6
Gewicht des Flors	700 g/m ²
Aufbau	Straight heat set
Höhe des Flors	ca. 8 mm
Tuft-Teilung	1/8"
Tuftingträger	Polyestervlies - Lutradur 120 g/m ²
Beschichtung	NBR-Gummi 1,6 mm
Rand	2 cm
Rücken	glatt oder Noppen
Wasseraufnahme	~ 4 l/m ²
Gesamtgewicht	ca. 2,5 kg/m ²
Gesamthöhe	ca. 10 mm
Druckverfahren	ChromoJet 400
Mindestmenge	ab einem Stück
Anwendung	Qualitätsmatten für den kommerziellen Gebrauch
Brandzertifikat	B1
Datenqualität	alle üblichen Formate
Sonderfarbe	sind möglich
Standardgrößen	40x60, 50x70, 60x85, 70x100, 85x115, 85x150, 85x200, 85x300, 100x200, 115x180, 115x200, 115x240, 115x300, 150x200, 150x240, 150x300, 200x200, 200x300, 200x400, 200x600, Sondergrößen möglich

P.427	lightgrey	01	P.230	pink	02	P.143	gold	03	P.430	grey	04	P.279	light blue	05	P.186	red	06
P.165	orange	07	P.116	yellow	08	P.349	green	09	P.293	mid blue	10	P.209	claret	11	P.4635	brown	12
P.432	anthrazite	13	P.357	dark green	14	P.295	dark blue	15	P.Black	black	16	P.2587	violet	17	P.360	light green	18
P.7508	beige	19	P.227	magenta	20	P.4625	dark brown	21	P.296	navy	22	P.473	flesh	23	P.327	turquoise	24
P.201	chillie	25	P.2635	lila	26	P.102	lemon	27	P.197	rosa	28	P.429	mid grey	29	P.White	white	30

Imageprint - Flor Textile Postermatte mit hochwertigem Gummirücken



Sublimationsdruck ermöglicht das Umsetzen jedes Sujets für eindrucksvolle Zusatzpräsentation Ihrer Werbebotschaft am Boden. Der Gummirand ermöglicht gefahrlosen, langfristigen Einsatz auch in viel frequentierten Bereichen.



Flor 85x140cm



Flor Beispiele 60x85cm

Standardgrößen (cm):

43x60, 50x70, 60x85,
85x115, 85x140

Farben:

CMYK, Pantone wird
auf Wunsch annähernd
nachgestellt

Eigenschaften

Druckbild



85x115 cm

Die DecoFlor Matte fällt am P.O.S., wie auch im allgemeinen Werbeeinsatz vor allem durch fast uneingeschränkte Umsetzung jedes Print-Sujets auf!

„Ihr Plakat am Boden!“

Seitenansicht



Die textile Postermatte ist standardmäßig mit einem Gummirand von ca. 1,5 cm Breite umrandet.

Die Gesamthöhe der Matte beträgt in etwa 5 mm.

Rücken



Der PVC-freie SBR-Rücken verhindert ein Rutschen der Matte auf glatten Oberflächen, ist resistent gegenüber Petroleum, Öle sowie den meisten Säuren. Langfristige Nutzungsdauer wird durch die Elastizität des Rückens, auch bei kalten Temperaturen gewährleistet.

Oberfläche



Detail: 10x5 cm

Die Oberfläche aus einem BCF-Garn ist samtig weich, sehr dicht und kann geringe Mengen an Flüssigkeiten und Staub absorbieren.

Das Florgewicht beträgt ca. 320 g/m².

Imageprint - Flor Textile Postermatte mit hochwertigem Gummirücken



Technische Daten

Produkt	Flor
Faser	BCF, PA6.0
Gewicht des Flors	320 g/m ²
Aufbau	Velour - Cutpile
Höhe des Flors	ca. 3 mm
Tuft-Teilung	1/10"
Tuftingträger	Non woven, Polyesterflies
Beschichtung	SBR - Gummi 1,2 mm
Rand	1,5 cm
Rücken	Noppen optional
Wasseraufnahme	2 l/m ²
Gesamtgewicht	ca. 1,2 kg/m ²
Gesamthöhe	ca. 5 mm
Druckverfahren	Transferdruck
Mindestmenge	ab einem Stück
Anwendung	P.O.S, für jeden Werbeeinsatz
Datenqualität	Bilder 150dpi .tiff, Logos, Schriften vektorisiert in Kurven .pdf
Sonderfarbe	wird auf Wunsch nach Pantone nachgestellt
Standardgrößen	43x60, 50x70, 60x85, 85x115, 85x140

Individuell gestaltete Logomatten, Werbeteppeiche direkt vom Hersteller


Imageprint - DecoFlor die digital bedruckte Teppichmatte für den Boden



Sublimationsdruck ermöglicht das Umsetzen jedes Sujets für eindrucksvolle Zusatzpräsentation Ihrer Werbebotschaft am Boden.



DecoFlor 85x140cm



DecoFlor 85x140cm

Standardgrößen (cm):
40x60, 50x70, 60x80, 80x120,
80x140, 100x140, 120x180,
130x200

Farben:
CMYK, Pantone wird
auf Wunsch annähernd
nachgestellt

Eigenschaften

Druckbild




60x80 cm

Die DecoFlor Matte fällt am P.O.S., wie auch im allgemeinen Werbeeinsatz vor allem durch fast uneingeschränkte Umsetzung jedes Print-Sujets auf!

„Ihr Plakat am Boden!“

Seitenansicht



Die DecoFlor Teppichmatte hat standardmäßig keinen Rand, optional kann der Rand rundum gekettelt werden.

Die Gesamthöhe der Matte beträgt in etwa 5 mm.

Rücken



Der Rücken besteht aus NSF- Latexschaum und verhindert effektiv das Verrutschen der Matte.

Oberfläche



Detail: 15x10 cm

Die Oberfläche aus einem BCF-Garn ist samtig weich, sehr dicht und kann geringe Mengen an Flüssigkeiten und Staub absorbieren.

Das Florgewicht beträgt ca. 320 g/m².

Imageprint - DecoFlor die digital bedruckte Teppichmatte für den Boden



Technische Daten

Produkt	DecoFlor
Faser	BCF, PA6.0
Gewicht des Flors	320 g/m ²
Aufbau	Velour- Cutpile
Höhe des Flors	ca. 3 mm
Tuft-Teilung	1/10"
Tuftingträger	Non woven, Polyestervlies
Beschichtung	NSF-Latexschaumrücken
Rand	Schnittfest, kein Trittrand, Kettelung optional
Rücken	glatt
Wasseraufnahme	2 l/m ²
Gesamtgewicht	ca. 1,0 kg/m ²
Gesamthöhe	ca. 5 mm
Druckverfahren	Transferdruck
Mindestmenge	ab einem Stück
Anwendung	POS, für kurzfristige Werbeeinsätze
Datenqualität	Bilder 150dpi .tiff, Logos, Schriften vektorisiert in Kurven .pdf
Sonderfarbe	wird auf Wunsch nach Pantone nachgestellt
Standardgrößen	40x60, 50x70, 60x80, 80x120, 80x140, 100x140, 120x180, 130x200

Individuell gestaltete Logomatten, Werbeteppeiche direkt vom Hersteller

Promo 320

Teppichbahn für Red-Carpet Promotion und Messe



Hochwertiger, abtritts-, licht- und waschfester Chromojet-Druck mit bis zu 16 Farben ermöglicht vielseitige Gestaltung.



Promo 320 als Kunstobjekt



Promo 320 als Kunstobjekt

Größen:
Individuelle Größen im Bereich von 2 m Breite und 5 m Länge.

Farben:
Standardmäßig kann aus 21 Spotfarben ausgewählt werden.

Eigenschaften

Druckbild




150x500 cm

Schluss mit langweiligen einfärbigen Teppichläufern - Promo 320 bietet die Möglichkeit von eindrucksvoller großflächiger Bodenwerbung.

Der dichte Velour bringt die feinen Details voll zur Wirkung!

Seitenansicht



Der Promo 320 kann beliebig in jede Form zugeschnitten werden. Kettelung optional möglich.

Die Gesamthöhe der Matte beträgt in etwa 5 mm.

Rücken



Der Rücken besteht aus NSF- Latexschaum und verhindert effektiv das Verrutschen der Bahn, die ohne Verklebung nebeneinander verlegt werden kann.

Oberfläche



Detail:8x5 cm

Die Oberfläche aus einem BCF-Garn ist samtig weich, sehr dicht und kann geringe Mengen an Flüssigkeiten und Staub absorbieren.

Das Florgewicht beträgt ca. 320 g/m².

Promo 320

Teppichbahn für Red-Carpet Promotion und Messe



Technische Daten

Produkt	Promo 320
Faser	BCF, PA6.0
Gewicht des Flors	320 g/m ²
Aufbau	Velour - Cutpile
Höhe des Flors	ca. 3 mm
Tuft-Teilung	1/10"
Tuftingträger	Non woven
Beschichtung	NSF-Latexschaumrücken
Rand	Schnittfest, kein Trittrand, Kettelung optional
Rücken	glatt
Wasseraufnahme	2 l/m ²
Gesamtgewicht	ca. 1,2 kg/m ²
Gesamthöhe	ca. 5 mm
Druckverfahren	Chromojet 400
Mindestmenge	ab einem Stück
Anwendung	kurzfristige Werbeeinsätze, Red Carpet, Messen und Events
Datenqualität	alle gängigen Bilddaten
Sonderfarbe	auf Wunsch wird nach Pantone nachgestellt
Größen	innerhalb von max. 200x500cm

P. 427	lightgrey	01	P. 230	pink	02	P. 143	gold	03	P. 430	grey	04	P. 279	lightblue	05	P. 186	red	06	P. 165	orange	07
P. 116	yellow	08	P. 349	green	09	P. 293	mid blue	10	P. 209	claret	11	P. 4635	brown	12	P. 432	anthrazite	13	P. 357	dark green	14
P. 295	dark blue	15	P. black	black	16	P. 2587	violet	17	P. 360	light green	18	P. 7508	beige	19	P. 227	magenta	20	P. 4625	dark brown	21

Individuell gestaltete Logomatten, Werbeteppeiche direkt vom Hersteller

Promo 400

Individuelle Teppichlösung für Messen, Showrooms, ...



Digitaler Full-Colour Chromojetdruck ermöglicht nahezu uneingeschränktes Umsetzen von Designs für den Boden.



Kindermuseum Wien



Messestand

Standardgrößen:
Teppichbahnen mit 2 m Breite
und bis zu 30 m Länge.

Es können mehrere Bahnen
nebeneinander verlegt werden.

Farben:
Chromojet 800 Druck imitiert
mit 76 dpi Rasterung von
12 Spotfarben digitalen
4C-Druck
(512 vordefinierte Farben)

Eigenschaften

Druckbild



20x28 cm

Der Promo 400 eignet sich
für die Gestaltung von
Messeständen, Showrooms
und auch im Eventbereich.

Der dichte Velour bringt die
feinen Details voll zur
Wirkung!

Seitenansicht



Der Promo 400 kann
beliebig in jede Form
zugeschnitten werden
und so an Messestandde-
signs oder an Räumlich-
keiten angepasst werden.

Die Gesamthöhe der
Matte beträgt in etwa
7 mm.

Rücken



Der Rücken besteht aus
NSF- Latexschaum und
verhindert effektiv das
Verrutschen der Bahn,
die ohne Verklebung
nebeneinander verlegt
werden kann.

Oberfläche



Detail: 10x7 cm

Die Oberfläche aus einem
BCF-Garn ist samtig weich,
sehr dicht und kann geringe
Mengen an Flüssigkeiten und
Staub absorbieren.

Das Florgewicht beträgt ca.
360 g/m².

Promo 400

Individuelle Teppichlösung für Messen, Showrooms, ...



Technische Daten

Produkt	Promo 400
Faser	BCF, PA 6.0
Gewicht des Flors	360 g/m ²
Aufbau	Velour, Cutpile
Höhe des Flors	ca. 6 mm
Tuft-Teilung	1/10"
Tuftingträger	Non woven
Beschichtung	NSF-Latexschaumrücken
Rand	kein Rand
Rücken	glatt
Wasseraufnahme	2 l/m ²
Gesamtgewicht	ca. 1,5 kg/m ²
Gesamthöhe	ca. 7 mm
Druckverfahren	Chromojet 800
Mindestmenge	2m ²
Anwendung	kurzfristige Werbeeinsätze, Red Carpet, Messen und Events
Brandzertifikat	B1
Datenqualität	Bilder 150dpi .tiff, Logos, Schriften vektorisiert in Kurven .pdf
Sonderfarbe	wird durch Rasterung nachgestellt
Standardgrößen	innerhalb von 2m x 30m (Designabhängig)